

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей»

 Половникова И.М.
" 12 " февраля 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: "Государственный художественный музей" (Музей).
- 1.2. Адрес объекта: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5420,1 кв.м.
 - наличие участка есть 5234 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2005г., капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт системы отвода дождевых и талых вод планируется в 2019, текущий ремонт не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Государственный художественный музей" краткое наименование БУ "Государственный художественный музей".
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Мира, 14а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628011 E-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru Адрес сайта: <http://www.depultura.admhmao.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150,

- вместимость, чел. 100,

- пропускная способность, чел/день 250.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагаются 2 остановки «Главпочтамт». Переход через проезжую часть возможен через подземный переход, имеющий в наличии специализированный подъемник для спуска и подъема инвалидов на коляске. При необходимости спуска инвалид путем нажатия специальной кнопки вызывает дежурного. Дежурный, находящийся в подземном переходе в круглосуточном режиме осуществляет сопровождение инвалидов при спуске и подъеме.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) Маршрут движения до остановки, расположенной вблизи объекта, осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 210 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 6 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, 1 шт.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 "Перепады высоты на пути: есть (перепад высоты существует на нерегулируемом перекрестке - высотой 1,5-2 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД – временно недоступен."

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем (ДЧ-В).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2017-2020 году

в рамках исполнения Постановления Администрации Ханты-Мансийского района от 27.05.2014г. №136 «О межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», Постановления Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 246 Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы», Постановление Администрации Ханты-Мансийского района №196 от 07.08.2013г. Об организации обследования и формирования Паспортов доступности объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.10.2015 № 1672-р «О плане мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов услуг» а также приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем (ДП-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2020 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается. Акт контрольно-аналитического мероприятия по установлению достоверного уровня доступности объекта культуры от 12.11.2018 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://ghm-hmao.ru/
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 02 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «12» 02 2019 г.
3. Решения Комиссии от «12» 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей»

 Половникова И.М.
" 12 " февраля 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: "Государственный художественный музей" (Музей).

1.2. Адрес объекта: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5420,1 кв.м.

- наличие участка есть 5234 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2005г., капитальный ремонт не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт системы отвода дождевых и талых вод планируется в 2019, текущий ремонт не планируется.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Государственный художественный музей" краткое наименование БУ "Государственный художественный музей".

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Мира, 14а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150,

- вместимость, чел. 100,

- пропускная способность, чел/день 250.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагаются 2 остановки «Главпочтамт». Переход через проезжую часть возможен через подземный переход, имеющий в наличии специализированный подъемник для спуска и подъема инвалидов на коляске. При необходимости спуска инвалид путем нажатия специальной кнопки вызывает дежурного. Дежурный, находящийся в подземном переходе в круглосуточном режиме осуществляет сопровождение инвалидов при спуске и подъеме.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) Маршрут движения до остановки, расположенной вблизи объекта, осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 210 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 6 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, 1 шт.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 "Перепады высоты на пути: есть (перепад высоты существует на нерегулируемом перекрестке - высотой 1,5-2 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Авдеев Г.Г., начальник отдела МТО и БМ, тел: 8 9088800654
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Государственный художественный музей»
Половникова И.М.
" 18 " февраля 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

**Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск**

«12» февраля 2019 г.

Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: "Государственный художественный музей" (Музей).
- 1.2. Адрес объекта: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5420,1 кв.м.
 - наличие участка есть 5234 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2005г., капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт системы отвода дождевых и талых вод планируется в 2019, текущий ремонт не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Государственный художественный музей" краткое наименование БУ "Государственный художественный музей".
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150.

- вместимость, чел. 100.

- пропускная способность, чел/день 250.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагаются 2 остановки «Главпочтамт». Переход через проезжую часть возможен через подземный переход, имеющий в наличии специализированный подъемник для спуска и подъема инвалидов на коляске. При необходимости спуска инвалид путем нажатия специальной кнопки вызывает дежурного. Дежурный, находящийся в подземном переходе в круглосуточном режиме осуществляет сопровождение инвалидов при спуске и подъеме.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) Маршрут движения до остановки, расположенной вблизи объекта, осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта = 210 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 6 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, 1 шт.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 "Перепады высоты на пути: есть (перепад высоты существует на нерегулируемом перекрестке - высотой 1,5-2см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД – временно недоступен."

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-5
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В	-	6-11
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	-	12-31
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	33-39
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	43-56
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	43-56
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем (ДЧ-В).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2017-2020 году

в рамках исполнения Постановления Администрации Ханты-Мансийского района от 27.05.2014г. №136 «О межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», Постановления Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 246 Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы», Постановление Администрации Ханты-Мансийского района №196 от 07.08.2013г Об организации обследования и формирования Паспортов доступности объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.10.2015 № 1672-р «О плане мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов услуг» а также приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем (ДП-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2020 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с территориальными органами социальной защиты.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается. Акт контрольно-аналитического мероприятия по установлению достоверного уровня доступности объекта культуры от 12.11.2018 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://ghm-hmao.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования (количество фотографий):

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 56 шт.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 18 л.

Кадастровый паспорт на 2 л.

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по ФО и МТО Левковская О.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

Начальник отдела МТО и БМ Авдеев Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий филиалом Шамшаева Ю.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий филиалом Сухорукова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представитель Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Заместитель начальника отдела
программ развития культуры и
информационно-аналитической
деятельности _____ Крель О.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов

Зам. Председателя РОДИК ХМАО-Югры «Преобразование

Данилова Ю.С. _____

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

"Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3,4,5	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	-	1-5	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

"Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	6,7	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	8	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	27	9	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	27	10	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	11	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-В	-	6-11	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
"Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	12,1 3,14, 15	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	16,1 7,18, 19	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	20, 21	Отсутствует кнопка вызова.	К	Установка кнопок вызова персонала.	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	22, 23, 24	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	25,26 ,27, 28,29 ,30	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	21,28 ,31	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-	12-31	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично всем Необходимо установить кнопки вызова персонала.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

"Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	32,33,34,35,36,37,38	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	39	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-В	-	33-39	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

"Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	40,41,42	Зеркало не соответствует нормам, отсутствует сенсорный кран.	К,О	Установка бесконтактного смесителя, поворотного зеркала.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В	-	40,41,42	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично всем. Для полной доступности необходимо дооборудовать водопроводным краном бесконтактного типа, травмобезопасным зеркалом с изменяе-мым углом наклона.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

"Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	43,45,46, 47,48,50, 51,54,56	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	44,49,55	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	43,44,45,46,48, 52,53, 56	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	-	43-56	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью всем.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Вход (входы) в здание

Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16




Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24



Фото№25



Фото№26



Фото№27



Фото№28



Фото№29



Фото№30



Фото№31



Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото№32



Фото№33



Фото№34



Фото№35



Фото№36



Фото№37



Фото№38



Фото№39



Санитарно-гигиенические помещения

Фото№40



Фото№41



Фото№42



Система информации на объекте (на всех зонах)

Фото№43



Фото№44



Фото№45



Фото№46



Фото№47



Фото№48



Фото№49



Фото№50



БУ "Государственный художественный музей", Филиал "Дом-музей
народного художника СССР В.А. Игумова", Секция "Технико-мастерская
художника Г.С. Райкова"
Установка системных элементов индивидуального прослушивания (с
индукционной петлей)

Фото№51



Фото№52



Фото№53



Фото№54



Фото№55



Фото№56



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
Здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

здание

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист № 1, всего листов 2

Дата 27.08.2012

Кадастровый номер _____

Инвентарный номер (ранее присвоенный учётный номер 71:131:002:000061170) _____

1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Наименование **Картинная галерея**

1.2. Адрес (местоположение)

Субъект Российской Федерации	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	
Район		
Муниципальное образование	тип	городской округ
	наименование	Ханты-Мансийск
Населённый пункт	тип	город
	наименование	Ханты-Мансийск
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	улица
	наименование	Мира
Номер дома	2	
Номер корпуса		
Номер строения		
Литера	А	
Иное описание местоположения		

1.3. Основная характеристика: **общая площадь** **5420,1** **м.кв.**
(тип) (значение) (единица измерения)

степень готовности объекта незавершенного строительства _____

1.4. Назначение: **Нежилое здание**

1.5. Этажность:

количество этажей **4** количество подземных этажей **1**

1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) **2004**

1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен объект недвижимого имущества **86:12:000000:0000**

1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества: _____

1.9. Примечание:

Настоящий кадастровый паспорт составлен на основании технического паспорта - инвентарный номер **71:131:002:000061170**, исполненного по состоянию на **27.08.2012**

Общая площадь здания увеличилась на **1598,7** кв.м. в результате неучтенной ранее площади коридора (№14) на 3 этаже и площади подвала.

1.10 **ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому АО-Югра Ханты-Мансийское отделение**

Свидетельство об аккредитации организации на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства №09-АКК/8 от 11.11.2011г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник отделения
(полное наименование должности)



А.В. Навалихин
(инициалы, фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
по Ханты-Мансийскому АО - Югра
Ханты-Мансийское отделение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на

здание

(тип объекта учета)

Картинная галерея

(наименование объекта)

Адрес (местоположение) объекта учёта

Субъект Российской Федерации	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра		
Район			
Муниципальное образование	тип	городской округ	
	наименование	Ханты-Мансийск	
Населённый пункт	тип	город	
	наименование	Ханты-Мансийск	
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	улица	
	наименование	Мира	
Номер дома	2		
Номер корпуса			
Номер строения			
Литера	А		
Иное описание местоположения			
Месторождение нефти			
Кадастровый № земельного участка	86:12:000000:0000		

Сведения о ранее произведённой постановке на технический учёт в ОТИ

Инвентарный номер	71:131:002:000061170
Кадастровый номер	86:12:000000:0000:71:131:002:000061170

Внесение сведений в единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

Наименование учётного органа	
Инвентарный номер	
Кадастровый номер	
Дата внесения сведений в ЕГРОКС	

Паспорт составлен по состоянию на 27 августа 2012 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) ОТИ

М.П.

А.В. Навалихин



I. Сведения о принадлежности

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Сведения о принадлежности	Долевое участие при общей собственности	Подпись лица свидетельствующего правильность записи
-------------	---	---------------------------	---	---

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственный художественный музей"

Свидетельство о государственной регистрации права № 86-86-01/009/2011-926 от 04.07.2011г.

Оперативное управление



II. Экспликация площади земельного участка - кв. м.

Площадь участка		
по документам	фактически	застроенная
1	2	3
		3554,4

Незастроенная площадь		
замошенная	озелененная	прочая
4	5	6

III. Благоустройство - кв.м.

Водопровод	Отопление						Централиз. горячее водоснабже ние	Ванны		
	от ТЭЦ	групп. котельн.	соб. котельн.	от АГВ	печное	другое		С центр. горяч. водосн.	С газовыми колонкам	С дровяными колонками
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5420,1	0	5420,1	0	0	0	0	5420,1	0	0	0

Канализация	Газоснабжение		Электроснаб жение	Лифты		Радио	Телефон	Вентиляция	Сигнализа ция
	Централи зованное	Жидким газом		Пассажи рские	Грузовые				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5420,1	0	0	6982,9	5420,1	0	0	5420,1	5420,1	5420,1



IV. Общие сведения

Назначение Культурно-просветительное

Использование По назначению

Количество мест (мощность), _____

а) _____

б) _____

в) _____

г) _____

V. Исчисление площадей и объёмов объекта и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

Литера по плану	Наименование объекта и его частей	Формулы для подсчёта площадей по наружному обмеру	Площадь (кв.м)	Высота (м)	Объём (куб.м)
1	2	3	4	5	6
А	Картинная галерея	$10,05 \times 10,05 / 2 \times (62/180 \times 3,14 - 0,88) + 10,05 \times 10,05 / 2 \times (81/180 \times 3,14 - 0,99) + (9,70 + 10,78) / 2 \times 17,64 + (17,64 \times 3,72 / 2) + (13,83 \times 3,80 / 2) + (12,84 \times 9,05 / 2) + (12,80 \times 2,86 / 2) + (3,68 + 9,65) / 2 \times 11,40 + (9,65 \times 6,20) / 2 + (22,63 + 32,20) / 2 \times 13,0 - 10,90 \times 3,03 + (32,20 + 29,35) / 2 \times 2,0 + (29,35 + 23,85) / 2 \times 11,75 +$ $13,84 \times 5,15 + 5,64 \times 1,27 + 101,82 + 20,0 + 0,70 \times 0,90 \times 8$ 434,44 1203,56 1830,0 3,80 \times 3,60 + 6,67 \times 1,57 98,8 \times 1 658 \times 1	1777,2	4,28	22618
А1	Картинная галерея (подвал)	$10,05 \times 10,05 / 2 \times (62/180 \times 3,14 - 0,88) + 10,05 \times 10,05 / 2 \times (81/180 \times 3,14 - 0,99) + (9,70 + 10,78) / 2 \times 17,64 + (17,64 \times 3,72 / 2) + (13,83 \times 3,80 / 2) + (12,84 \times 9,05 / 2) + (12,80 \times 2,86 / 2) + (3,68 + 9,65) / 2 \times 11,40 + (9,65 \times 6,20) / 2 + (22,63 + 32,20) / 2 \times 13,0 - 10,9 \times 3,03 + (32,2 + 29,35) / 2 \times 2,0 + (29,35 + 23,85) / 2 \times 11,75 + (23,85 + 13,5) \times 1,17$	1834,9	2,15	3945
		3,5 \times 1,17	4,1	0	



VI. Техническое описание конструктивных элементов объекта и определение износа

Литера **А**

Картинная галерея

Группа капитальности **I** Год постройки **2004**

Число этажей **4** Вид отделки **Улучшенная**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к уд. весу в %	Удельный вес с поправками	Износ в %	Процент износа к строению	Текущие изменения износа %	
									Эле-мента	К строе-нию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент	монолитный железобетон								
2	Наружные и внутренние капитальные стены	монолитно железобетонные								
	Перегородки									
	Чердачные	железобетонные								
3	Междуэтажные	железобетонные								
	Подвальные	железобетонные								
	Крыша	металлическая								
5	Полы	Бетонные Бетонные								
6	Окна	Пластиковык стеклопакеты								
	Двери	пластиковые, металлические, филенчатые								
7	Внутренняя	Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, декоративная отделка стен, потолков								
	Наружная	декоративная штукатурка, покраска								
8	Печи									
	Калориферное									
	АГВ									
	Другое	От групповой квартальной котельной								
8	Центральное отопление									
	Электричество	Есть								
	Водопровод	Центральное								
	Канализация	Центральная								
	Гор. водоснабжение	Центральное								
	Ванны	нет								
	Газоснабжение									
	Напольные эл.плиты									
	Телефон	Есть								
	Радио									
	Телевидение	Есть								
	Сигнализация	Есть								
	Мусоропровод									
	Лифт	есть								
	Вентиляция	есть								
9	Прочие работы	крыльца								

ИТОГО

% износа, приведенный к 100 :

процент износа, (гр.9)х100
удельный вес (гр.7)

8

VI. Техническое описание конструктивных элементов объекта и определение износа

Литера **A1** **Картинная галерея (подвал)**

Группа капитальности **I** Год постройки **2004** Число этажей **0** Вид отделки **Простая**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к уд. весу в %	Удельный вес с поправками	Износ в %	Процент износа к строению	Текущие изменения износа %	
									Эле-мента	к строе-нию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент	монолитный железобетон								
2	Наружные и внутренние капитальные стены	монолитный железобетон								
	Перегородки									
3	Чердачные									
	Междуэтажные									
	Подвальные	монолитный железобетон								
4	Крыша									
5	Полы	песчаные, бетонные								
6	Окна	простые								
	Двери	Металлические								
7	Внутренняя	нет								
	Наружная	декоративная плитка								
8	Печи									
	Калориферное									
	АГВ									
	Другое									
8	Центральное отопление	Центральное								
	Электричество	Есть								
	Водопровод	центральный								
	Канализация	Центральная								
	Гор. водоснабжение	Центральное								
	Ванны									
	Газоснабжение									
	Напольные эл.плиты									
	Телефон									
	Радио									
	Телевидение									
	Сигнализация									
	Мусоропровод									
	Лифт	Нет								
	Вентиляция	Есть								
9	Прочие работы	отмостка								

ИТОГО


% износа, приведенный к 100 :

процент износа, (гр.9)х100
удельный вес (гр.7)

8

Потажный план


1 этаж
нежилое



РФ	Филиал ФГУП "Техническая Федерация БТИ" Ханты-Мансийское отделение		Индекс № 14.14.2
Лист 1 из 1	г. Ханты-Мансийск ул. Мира д. 27 1-этаж		Настоящий 1200
Дата 27.08.2012	Исполнитель Техник	Ф.И.О. Смирнова О.А. Коскина Н.В.	Подпись [Подпись]
	Земляч. проезд от Неч. проезд от		Алч. проезд от

Потажный план

2 этаж
нежилое




РФ	Филиал ФГУП "Ростехиндустриализация - федеральное БТИ" Ханты-Мансийское отделение		Индент № 1412
Лист 2 Листов 4	г. Ханты-Мансийск ул. Мира д.2 2-этаж		Наставил 1200
Дата 27.08.2012	Исполнитель Техник	Ф.И.О. Стефанова О.А.	Подпись (подпись)
	Должность Заместитель начальника	Коскина Н.В.	
	Наименование организации Наименование организации	Архитектор Архитектор Г.Ф.	

Поэтажный план


3 этаж
нежилое

план 3-го этажа



РФ	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по ХМАО-Югра Ханты-Мансийское отделение		Инвент. № 14142
Лист 3 Листов 4	г. Ханты-Мансийск ул. Мира д.2 3-этаж		Масштаб 1:200
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
27.08.2012	Техник.	Александров Р.М.	
	Зам.нач.произв.отд.	Костина Н.В.	
	Нач.произв.отд.	Алчинова Г.Ф.	


4 этаж



РФ	Филиал ФГУП "Техмашинпроектинвест-Федеральное БТИ" по ХМАО-Югра Ханты-Мансийское отделение		Иванов И И.И.И.
Лист 4 Листов 4	г Ханты-Мансийск ул Мира д.2 4-этаж		Поступил 12.200
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
27.08.2012	Генерал	Стефанов О.Д.	
	Зам.нач.проект.отд	Косынов Н.В.	
	Нач.проект.отд	Алехин А.Г. Ф.	

Поэтажный план

Подвал
нежилое



Р.ф.	Филиал ФГУП "Ростехинвесторизация - федеральное БТИ" по УМАО-Ворку Ханты-Мансийское отделение	Идентиф. № 1442
Лист 1	г Ханты-Мансийск ул. Мира д.2 Подвал	Масштаб 1:200
Листов 1		Подпись <i>А.В.В.</i>
Дата 27.08.2012	Исполнитель Техник	Ф.И.О. Смирнова О.Д.
	Зачем и произв. отд.	Костина Н.В.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану

Картинная галерея

Литера по плану	Этаж	Номер помещения	Номер по плану строения	Наименование частей помещения	Формула подсчета частей помещения по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, в т.ч. предназначенная под помещения			Высота помещений по внутрен. обмеру	Назначение помещений
						Полная площадь	основная	вспомогательная		
А1	подвал	1001	1	помещение	$(3,93+6,9)/2*28,93-3,5*6,41-2,45*2,32+8,79*4,14-0,2*1,2+2,74*22,5+(19,02+8,79)/2*18,19+(16,39+19,02)/2*3,15+(11,37+14,19)/2*2,9+29,16+39,06+15,8-0,5*20-2,2*0,4$	645,2	0	645,2	1,8	
	подвал	1001	2	помещение	$(4,78+2,25)/2*1,6+0,39+(4,9*4,6*3,14)/2$	41,4	0	41,4	1,8	
	подвал	1001	3	помещение	$(3,5+6,18)/2*1,98+70,45$	80	0	80	1,8	
	подвал	1001	4	помещение	$4,83*6,58+5,21+(6,84+10,25)/2*4,92$	79	0	79	1,8	
	подвал	1001	5	помещение	$2,22*3,25/2$	3,6	0	3,6	1,8	
	подвал	1001	6	помещение	$16,81*4,42-0,18*1,05$	74,1	0	74,1	1,8	
	подвал	1001	7	помещение	$5,36*16,63$	89,1	0	89,1	1,8	
	подвал	1001	8	помещение	$6,0*3,34$	20	0	20	1,8	
	подвал	1001	9	помещение	$6,01*3,3$	19,8	0	19,8	1,8	
	подвал	1001	10	помещение	$(5,93+5,84)/2*3,3$	19,4	0	19,4	1,8	
	подвал	1001	11	помещение	$2,91*2,89$	8,4	0	8,4	1,8	
	подвал	1001	12	помещение	$(12,8*14,89)+(2,2*6,24)+(3,9*6,24)/2-(2,67*12,14)/2-1,0*0,2-1,1*0,2-3,17*3,09-5,14*4,03-0,5*3$	200,3	0	200,3	1,8	
	подвал	1001	13	помещение	$3,61*1,8$	6,5	0	6,5	1,8	
	подвал	1001	14	помещение	$43,8*1,0$	43,8	0	43,8	2,5	
	подвал	1001	15	помещение	$87,3*1,0$	87,3	0	87,3	2,5	
	подвал	1001	16	помещение	$146,3-(0,28*2,08)*2-0,5*0,5$	144,9	0	144,9	2,5	
Итого по помещению 1001						1 562,8	0,0	1 562,8		
Итого: подвал						1 562,8	0,0	1 562,8		
А	1	1001	1	тамбур	$2,83*2,56$	7,2	0	7,2	3,93	
	1	1001	2	помещение охраны	$3,60*2,80$	10,1	0	10,1	3,93	
	1	1001	3	диспетчерская	$5,65*4,79-2,14*2,0$	22,8	0	22,8	3,93	
	1	1001	4	касса	$1,95*1,95$	3,8	0	3,8	3,93	
	1	1001	5	гардероб	$4,98*5,82-0,30$	28,7	28,7	0	3,93	
	1	1001	6	вестибюль	$146,0-0,30*4-2,90*0,91/2+3,14*0,05$	143,6	143,6	0	3,93	
	1	1001	7	помещение	$2,80*4,89+2,90*0,91/2$	15	15	0	3,93	
	1	1001	8	буфет	$(4,42+5,60)/2*6,82+(2,18+2,77)/2*1,37+(2,46+4,58)/2*4,43-0,30$	52,9	0	52,9	3,93	
	1	1001	9	склад	$(2,48*2,73/2)+(3,13+0,40)/2*2,10+(2,55*2,67/2)+(1,10*2,55/2)-0,15-0,20*1,59$	11,4	0	11,4	3,93	
	1	1001	10	тамбур	$1,66*1,76$	2,9	0	2,9	3,93	
	1	1001	11	тамбур	$1,76*1,69$	3	0	3	3,93	
	1	1001	12	тех.помещение	$(3,65+5,73)/2*3,0+(6,37*0,66/2)+(6,37*1,13/2)+(3,32*0,20/2)+(3,32*0,20/2)$	20,4	0	20,4	3,93	
	1	1001	13	лестничная клетка	$2,18*3,40$	7,4	0	7,4	3,93	
	1	1001	14	электрощитовая	$(1,20+0,83)/2*3,40+(2,10*2,58/2)+(2,58*0,20/2)$	6,4	0	6,4	3,93	

Литера по плану	Этаж	Номер помещения	Номер по плану строения	Наименование частей помещения	Формула подсчета частей помещения по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, в т.ч. предназначенная под помещения			Высота помещений по внутрен. обмеру	Назначение помещений
						Полезная площадь	основная	вспомогательная		
А	1	1001	15	склад	$(2,10+2,31)/2*2,06$	4,5	0	4,5	3,93	
	1	1001	16	склад	$(5,03+3,58)/2*2,08$	9	0	9	3,93	
	1	1001	17	коридор	$(3,96+3,80)/2*2,20+(4,20+2,74)/2*1,69$	14,4	0	14,4	3,93	
	1	1001	18	дебаркадер	$11,75*4,55+(3,0+4,55)/2*5,03+(5,0*1,61/2)$	76,5	0	76,5	3,93	
	1	1001	19	тех.помещение	$8,82*5,76-4,13*3,57$	36,1	0	36,1	3,93	
	1	1001	20	тех.помещение	$3,98*3,42$	13,6	0	13,6	3,93	
	1	1001	21	гараж	$5,76*7,77$	44,8	0	44,8	3,93	
	1	1001	22	дезкамера	$2,29*4,64$	10,6	0	10,6	3,93	
	1	1001	23	дезкамера	$1,0*4,70+(1,37+4,70)/2*2,35$	11,8	0	11,8	3,93	
	1	1001	24	дезкамера	$2,41*5,80$	14	0	14	3,93	
	1	1001	25	лифт	$1,20*1,0$	1,2	0	1,2	3,93	
	1	1001	26	служебное пом.	$1,63*2,33$	3,8	0	3,8	3,93	
	1	1001	27	коридор	$3,93*3,45+1,57*2,44+23,40*2,20-0,15*4$	68,3	0	68,3	3,93	
	1	1001	28	фотолаборатория	$2,60*5,77-0,15*3,16-0,37*0,70$	14,3	14,3	0	3,93	
	1	1001	29	ком.для съемки	$2,28*4,06$	9,3	9,3	0	3,93	
	1	1001	30	тамбур	$1,50*1,10$	1,7	0	1,7	3,93	
	1	1001	31	лестничная клетка	$3,25*5,96-1,25*1,65$	17,3	0	17,3	3,93	
	1	1001	32	мастерская	$2,66*5,80$	15,4	15,4	0	3,93	
	1	1001	33	мастерская	$2,81*5,80-0,10$	16,2	16,2	0	3,93	
	1	1001	34	мастерская	$2,45*5,80-0,10$	14,1	14,1	0	3,93	
	1	1001	35	экскурсоводы	$3,20*5,80-0,10$	18,5	18,5	0	3,93	
	1	1001	36	экскурсоводы	$3,99*3,90+(2,11+3,99)/2*1,90$	21,4	21,4	0	3,93	
	1	1001	37	коридор	$61,3*1$	61,3	0	61,3	3,93	
	1	1001	38	лестничная клетка	$5,97*3,25-1,40*1,50$	17,3	0	17,3	3,93	
	1	1001	39	тамбур	$1,30*1,43$	1,9	0	1,9	3,93	
	1	1001	40	мастерская	$3,21*3,33$	10,7	10,7	0	3,93	
	1	1001	41	мастерская	$3,40*3,33$	11,3	11,3	0	3,93	
	1	1001	42	мастерская	$2,83*3,33$	9,4	9,4	0	3,93	
	1	1001	43	мастерская	$(5,80+5,0)/2*3,33$	18	18	0	3,93	
	1	1001	44	кабинет	$(4,32+3,43)/2*3,40-0,10$	13,1	13,1	0	3,93	
	1	1001	45	кабинет	$(3,37+2,82)/2*2,20$	6,8	6,8	0	3,93	
	1	1001	46	тамбур	$2,73*1,98$	5,4	0	5,4	3,93	
	1	1001	47	тамбур	$2,70*1,98$	5,3	0	5,3	3,93	
	1	1001	48	вестибюль	$5,20*7,25$	37,7	37,7	0	3,93	
	1	1001	49	лестничная клетка	$4,55*3,26+1,19*2,08$	17,3	0	17,3	3,93	
	1	1001	50	туалет	$1,47*1,35+1,35*0,88$	3,2	0	3,2	3,93	
	1	1001	51	туалет	$1,47*1,36+1,36*0,88$	3,2	0	3,2	3,93	
	1	1001	52	трокадеро	$(0,60+1,52)/2*1,73$	1,8	0	1,8	3,93	
	1	1001	53	коридор	$(6,56+4,60)/2*2,43-0,15-1,30*0,25+2,85*0,30$	13,9	0	13,9	3,93	
	1	1001	54	зал	$8,2*1$	8,2	8,2	0	3,93	


Литера по плану	Этаж	Номер помещения	Номер по плану строения	Наименование частей помещения	Формула подсчета частей помещения по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, в т.ч. предназначенная под помещения			Высота помещений по внутреннему обмеру	Назначение помещений
						Полезная площадь	основная	вспомогательная		
А	1	1001	55	помещение	23,2*1	23,2	23,2	0	3,93	
	1	1001	56	киоск	$(3,0+4,55)/2*3,46$	13,1	13,1	0	3,93	
	1	1001	57	тамбур	2,87*2,56	7,3	0	7,3	3,93	
	1	1001	58	зал	$6,77*6,77*3,14+(0,96+1,25)/2*1,68$	145,8	145,8	0	3,93	
	1	1001	59	помещение	$(4,50+3,10)/2*2,45$	9,3	9,3	0	3,93	
	1	1001	60	помещение	$(2,18+1,55)/2*2,45$	4,6	4,6	0	3,93	
	1	1001	61	пантус	9,2*1	9,2	0	9,2	3,93	
	1	1001	62	коридор	16,1*1	16,1	0	16,1	3,93	
	1	1001	63	умывальная	2,63*1,97	5,2	0	5,2	3,93	
	1	1001	64	туалет	$2,65*2,10-0,59*0,96$	5	0	5	3,93	
	1	1001	65	туалет	2,63*1,95	5,1	0	5,1	3,93	
	1	1001	66	лифт	1,20*1,0	1,2	0	1,2	3,93	
	1	1001	67	служ.помещение	1,70*1,90	3,2	0	3,2	3,93	
	1	1001	68	умывальная	$3,0*1,74-(0,40*0,40/2)-0,30*0,20$	5,1	0	5,1	3,93	
	1	1001	69	туалет	1,44*0,89	1,3	0	1,3	3,93	
	1	1001	70	туалет	1,44*0,89	1,3	0	1,3	3,93	
	1	1001	71	туалет	1,44*0,89	1,3	0	1,3	3,93	
	1	1001	72	туалет	1,48*0,85	1,3	0	1,3	3,93	
	1	1001	73	туалет	1,48*0,85	1,3	0	1,3	3,93	
	1	1001	74	туалет	1,48*0,85	1,3	0	1,3	3,93	
	1	1001	75	коридор	3,04*1,14	3,5	0	3,5	3,93	
	1	1001	76	склад	$(11,43+10,10)/2*3,47-0,60*0,40-(3,70*0,40/2)$	36,4	0	36,4	3,93	
	1	1001	77	подсобное	2,25*2,15	4,8	0	4,8	3,93	
	1	1001	78	умывальная	$1,50*1,65-0,98*0,85+(0,30*0,30/2)$	1,7	0	1,7	3,93	
	1	1001	79	туалет	1,65*0,87	1,4	0	1,4	3,93	
	1	1001	80	лестничная клетка	9,0*1	9	0	9	3,93	
	1	1001	81	пантус	10,3*1	10,3	0	10,3	3,93	
	1	1001	82	Коридор	$(1,28+2,90)/2*1,69+(4,01+3,60)/2*2,32+1,50*2,10/2+0,9*2,31/2$	15	0	15	3,93	
	1	1001	83	пантус	17,9*1	17,9	0	17,9	13,68	
	1	1001	84	Коридор	$(14,10+11,5)/2*2,29+3,95*1,55$	35,4	0	35,4	13,68	
Итого по помещению 1001						1 414,8	607,7	807,1		
Итого по этажу 1						1 414,8	607,7	807,1		
А	2	1001	1	ком.отдыха	$(3,70+2,87)/2*3,27+(3,70+1,36)/2*0,60$	12,3	12,3	0	3,36	
	2	1001	2	кабинет	5,71*7,26-1,46*0,15	41,2	41,2	0	3,36	
	2	1001	3	лестничная клетка	5,84*3,30-0,50*3,70	17,4	0	17,4	3,36	
	2	1001	4	пантус	$((9,40*9,40)*3,14)-((6,90*6,90)*3,14)$	128	0	128	3,36	
	2	1001	5	зал	6,75*6,75*3,14	143,1	143,1	0	3,36	
	2	1001	6	экспозиционный зал	$525,5-0,30*6-0,15*4-0,35*0,27-0,51*0,24-0,27*0,35$	522,8	522,8	0	3,36	
	2	1001	7	тамбур	2,24*1,27	2,8	0	2,8	3,36	

Литера по плану	Этаж	Номер помещения	Номер по плану строения	Наименование частей помещения	Формула подсчета частей помещения по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, в т.ч. предназначенная под помещения			Высота помещений по внутреннему обмеру	Назначение помещений
						Полезная площадь	основная	вспомогательная		
А	2	1001	8	лестничная клетка	25,3*1	25,3	0	25,3	3,36	
	2	1001	9	экспозиционный зал	4,85*4,85*3,14	73,9	73,9	0		
	2	1001	10	фондохранилище	$7,60*5,77-1,45*0,75-1,0*0,59+(3,68+2,12)/2*1,83+(2,12*1,0/2)+(3,50*0,50/2)-0,3$	49,1	49,1	0	3,36	
	2	1001	11	сейф	$(2,70+1,85)/2*2,55-0,15$	5,7	5,7	0	3,36	
	2	1001	12	фондохранилище	$7,82*4,54+(2,35*3,96/2)+4,70*5,0+(2,22+2,77)/2*7-0,15+(7,0*3,0/2)$	91,5	91,5	0	4,4	
	2	1001	13	тех.помещение	$4,52*8,70+11,63*5,78-1,02*0,25+2,75*0,29$	107,1	0	107,1	4,4	
	2	1001	14	коридор	$4,50*3,71+1,92*0,73$	18,1	0	18,1	4,4	
	2	1001	15	помещение	$1,50*2,40$	3,6	0	3,6	3,36	
	2	1001	16	туалет	$1,0*1,71$	1,7	0	1,7	3,36	
	2	1001	17	умывальная	$1,25*1,71$	2,1	0	2,1	3,36	
	2	1001	18	коридор	$12,70*2,30+1,0*6,56+(2,94*1,63/2)+(2,30*1,0/2)-0,13*2,07$	39	0	39	3,36	
	2	1001	19	лестничная клетка	$6,0*3,30-0,50*3,70$	18	0	18	3,36	
	2	1001	20	лестничная клетка	$3,26*5,91-0,50*3,70$	17,4	0	17,4	3,36	
	2	1001	21	тех.помещение	$2,10*3,33$	7	0	7	3,36	
	2	1001	22	коридор	$(6,80+2,80)/2*2,36+(3,70+4,80)/2*1,17-0,3-2,47*0,28$	15,3	0	15,3	3,36	
	2	1001	23	трокадеро	$(1,25+0,80)/2*1,80$	1,8	0	1,8	3,36	
	2	1001	24	туалет	$0,88*1,36$	1,2	0	1,2	3,36	
	2	1001	25	умывальная	$1,48*1,36$	2	0	2	3,36	
	2	1001	26	туалет	$0,88*1,35$	1,2	0	1,2	3,36	
	2	1001	27	умывальная	$1,48*1,35$	2	0	2	3,36	
	2	1001	28	коридор	$1,16*3,67$	4,3	0	4,3	3,36	
	2	1001	29	Приемная	$3,50*4,67+2,43*6,14+3,83*1,79-0,20$	37,9	37,9	0	3,36	
	2	1001	30	кабинет	$(8,36+7,85)/2*3,32$	26,9	26,9	0	3,36	
	2	1001	31	коридор	$2,72*2,30-0,15$	6,1	0	6,1	3,36	
	2	1001	32	кабинет	$(3,70+4,87)/2*4,21+(3,47*0,69/2)$	19,2	19,2	0	3,36	
Итого по помещению 1001						1 445,0	1 023,6	421,4		
Итого по этажу 2						1 445,0	1 023,6	421,4		
А	3	1001	1	лестничная клетка	$5,78*3,27-0,50*3,70$	17,1	0	17,1	3,3	
	3	1001	2	коридор	$1,16*3,67$	4,3	0	4,3	3,3	
	3	1001	3	умывальная	$1,48*1,35$	2	0	2	3,3	
	3	1001	4	туалет	$0,88*1,35$	1,2	0	1,2	3,3	
	3	1001	5	трокадеро	$(1,25+0,80)/2*1,80$	1,8	0	1,8	3,3	
	3	1001	6	туалет	$0,88*1,36$	1,2	0	1,2	3,3	
	3	1001	7	умывальная	$1,48*1,36$	2	0	2	3,3	
	3	1001	8	коридор	$(7,25+4,20)/2*2,42+(5,0*1,63/2)+(0,65+0,30)/2*3,90-1,13*0,23-0,20*7,23$	18,1	0	18,1	3,3	
	3	1001	9	лестничная клетка	$5,91*3,26-0,50*3,70$	17,4	0	17,4	3,3	
	3	1001	10	тех.помещение	$3,20*3,33$	10,7	0	10,7	3,3	
	3	1001	11	кабинет	$3,40*3,33$	11,3	11,3	0	3,3	

Литера по плану	Этаж	Номер помещения	Номер по плану строения	Наименование частей помещения	Формула подсчета частей помещения по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, в т.ч. предназначенная под помещения			Высота помещений по внутрен. обмеру	Назначение помещений
						Подземная площадь	основная	вспомогательная		
А	3	1001	12	кабинет	$3,41*3,33$	11,4	11,4	0	3,3	
	3	1001	13	кабинет	$(4,38+4,41)/2*3,35+(3,35*0,64/2)$	15,8	15,8	0	3,3	
	3	1001	14	коридор	$(12,74+12,17)/2*2,27+3,96*1,77-0,30$	35	0	35	3,3	
	3	1001	15	интерьер	$(4,28+2,80)/2*5,78-0,15$	20,3	20,3	0	3,3	
	3	1001	16	детский центр	$5,66*7,32-0,30-1,53*0,16$	40,9	40,9	0	3,3	
Итого по помещению 1001						210,5	99,7	110,8		
Итого по этажу 3						210,5	99,7	110,8		
А	4	1001	1	лестничная клетка	$5,98*3,26-0,50*3,70$	17,6	0	17,6	3,3	
	4	1001	2	тех.помещение	$6,0*8,76+9,76*3,83-0,71*2,70+(3,22+2,0)/2*2,90-(1,60*0,70/2)$	95	0	95	3,3	
	4	1001	3	коридор	$(6,77+4,79)/2*2,40+(3,96*0,37/2)-2,23*0,23$	14,1	0	14,1	3,3	
	4	1001	4	тех.помещение	$25,3*1$	25,3	0	25,3	3,3	
	4	1001	5	экспозиционный зал	$(5,55+3,92)/2*2,69+(2,20+1,60)/2*2,89+6,8*6,8*3,14$	163,4	163,4	0	13,68	
	4	1001	6	пантус	$87,0*1$	87	0	87	3,3	
	4	1001	7	балкон	$22,0-0,30$	21,7	0	21,7	3,3	
	4	1001	8	лестничная клетка	$25,5*1$	25,5	0	25,5	3,3	
	4	1001	9	балкон	$74,69-0,30*4$	73,5	0	73,5	3,3	
	4	1001	10	фон дохранение	$7,11*4,89-(1,20*0,90/2)-0,30-0,58*1,0-1,46*0,75-(0,58*0,70/2)$	32	32	0	3,3	
	4	1001	11	рабочая комната	$5,38*4,88-(5,52*0,80/2)-(2,90*0,20/2)-(2,90*0,20/2)$	23,5	23,5	0	3,3	
	4	1001	12	коридор	$6,50*1,0+12,68*1,46$	25	0	25	3,3	
	4	1001	13	тех.помещение	$2,40*1,57$	3,8	0	3,8	3,3	
	4	1001	14	умывальная	$1,66*1,23$	2	0	2	3,3	
	4	1001	15	туалет	$0,94*1,62$	1,5	0	1,5	3,3	
	4	1001	16	лестничная клетка	$5,98*3,25-0,50*3,70$	17,6	0	17,6	3,3	
	4	1001	17	экспозиционный зал	$159,21-0,30*2-0,15*1$	158,5	158,5	0	3,3	
Итого по помещению 1001						787,0	377,4	409,6		
Итого по этажу 4						787,0	377,4	409,6		

Итого: 5 420,1 2 108,4 3 311,7


	Общая полезная:	Основная:	Вспомогательная:
	5420,1	2108,4	3311,7
Итого:	5 420,1	2 108,4	3 311,7
В том числе:			
по литере А	3857,3	2108,4	1748,9
по литере А1	1562,8	0,0	1562,8



Исчисление восстановительной и действительной стоимостей

Литер. участок	Наименование строений и сооружений	№ табл.	Измерит.	Стоим. измерит. по таблице (руб.)	Ценн. коэфф.	Стоим. после прим. ценност. коэфф.	Стоим. измерит. с поправк. (руб.)	Количество (объем, площадь)	Восстановительная стоим. в ценах 1969 г./ в ценах тек.года (руб.)	% износа	Действительная стоим. в ценах 1969 г/ в ценах тек.года. (руб.)
А	Картинная галерея	9/17 к	куб.м	24,4	0,85	20,74	23,36	22618	528 356,48	8	486 087,96
	на внутреннее благоустройство			1,04							
	на климатический район			1,14							
	на объем			0,95							
	Отраслевой К:			77,94							
	Терр. К:			1							
	Кл-Инвест К:			1					41 180 104,00		37 885 696,00
	Добавочн. К:			1							
	Дополн. К:			1							
А1	Картинная галерея (подвал)	9/17 к	куб.м	24,4	0,71	17,32	18,76	3945	74 008,20	8	68 087,54
	на климатический район			1,14							
	на объем			0,95							
	Отраслевой К:			77,94							
	Терр. К:			1							
	Кл-Инвест К:			1					5 768 199,00		5 306 743,00
	Добавочн. К:			1							
	Дополн. К:			1							
	Итого в ценах 1969 года							26563	602 364,68		554 175,51
	Итого в ценах 2008 года								46 948 303,00		43 192 439,00

Примечание:



Полная балансовая стоимость: _____

Остаточная балансовая стоимость (с учетом износа): _____

(сумма прописью)

Основание _____

Особые отметки:

Общая площадь здания увеличилась на 1598,7 кв.м. в результате неучтенной ранее площади коридора (№14) на 3 этаже и площади подвала.

Личная подпись владельца (совладельцев) _____

Проверил: _____

Исполнил: _____

Г.Ф. Алчинова

О.Д. Смирнова

27.08.12

27.08.2012

Ведомость последующих обследований

	" " " г.	" " " г.	" " " г.
Исполнил (Ф.И.О., должность)			
Проверил (Ф.И.О., должность)			
Инициальник (Ф.И.О.)			

М.П.

М.П.

М.П.